



Роспотребнадзор по Кемеровской области
в городе Междуреченске, городе Мыски
и Междуреченском районе
652870, Кемеровская область, город Междуреченск,
просп. Строителей, 38, тел./факс (38475) 2-45-54
E-mail: mezhpn@rikt.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске, в
городе Мыски и Междуреченском р-не
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т Строителей, 38, т. 2-45-54 E-mail mezhpn@rikt.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 420581760/420501001

Предписание

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 243

г. Междуреченск

« 26 » мая 2016 г.

Должностное лицо — ведущий специалист - эксперт Территориального отдела
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе Лямина
Анжелика Михайловна

(должность, Ф.И.О.)

при рассмотрении материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от
«17» мая 2016 г. № 438 в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №12

Место нахождения (юридический и фактический адрес совпадают) учреждения: РФ, 652862, Кемеровская
обл. город Мыски, поселок Подобас, ул. Дружбы, дом 2а.

Регистрационный номер: от 28.10.2002г. ОГРН:1024201428514; ИНН: 4215004130

УСТАНОВИЛ(а):

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением санитарного
законодательства и законодательства о защите прав потребителей согласно плана работы на 2016 год,
утвержденного Руководителем Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, на основании
распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области №438-16 от 12.04.2016 г. (в период
с 18.04.2016г. по 17.05.2016г) в отношении субъекта проверки — Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, расположенного по
адресу: 652862 Кемеровская область, город Мыски, поселок Подобас, ул. Дружбы, 2а.

11.05.2016г в 11час20мин. установлено: 1. Кровля учреждения не герметична. Стены, потолки
оконные проемы помещений коридора II этажа, туалетной комнаты для персонала, учебных помещений
III этажа (географии, истории, математики) влажные, штукатурка осыпается. Имеется поражение
грибком.

2. Оконные проемы всех помещений школы ветхие. В рекреациях заколочены, что не позволяет
проводить проветривание помещений.

3. Стены и полы кабинета врача, потолок процедурного кабинета с нарушением целостности
(трещины, осыпающаяся краска и штукатурка, линолеум порван и неплотно прилежит к основанию),
плинтуса по углам помещений и порогам не герметичны, что не позволяет проводить уборку влажным
способом и эффективную дезинфекцию.

Данные условия не позволяют проводить медицинские манипуляции согласно имеющейся
лицензии.

Стены производственных помещений пищеблока (склад овощей, грязный овощной цех, коридор) с
нарушением целостности отделки. Плитка керамическая местами отвалилась. Цементная подложка не
затерта и не окрашена, что не позволяет проводить уборку влажным способом с использованием
моющих и дезинфицирующих средств и создает угрозу возникновения и распространения массовых
инфекционных заболевания или пищевых отравлений

4. Школа, в том числе пищеблок для осуществления подготовки сырья, приготовления блюд и мытья посуды, не обеспечена достаточным количеством питьевой воды (со слов персонала наблюдаются частые отключения и маленький напор, не позволяющий эксплуатировать технологическое оборудование – посудомоечную машину).

Имеющаяся вода питьевая централизованной системы питьевого водоснабжения не отвечает требованиям санитарных норм и правил по микробиологическим показателям. В пробе воды водопроводной питьевой обнаружено микробное загрязнение (протокол АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе от 22.04.2016г. № 10493).

Помещения медицинского назначения не оборудованы подводкой горячего централизованного водоснабжения, не обеспечены горячей водой.

5. Уровень искусственного освещения учебных помещений (география №19, математика № 21), спортивного зала, производственных помещений пищеблока ниже минимально допустимого. Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно. Так, при исследовании 9 помещений в 3-х из них (33%) не заменены перегоревшие лампы (протоколы АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе от 26.04.2016г. № 10162-10252, № 10571-10586).

Искусственное освещение грязного овощного цеха в неисправном состоянии.

Энергообеспечение производственных помещений пищеблока частично в нерабочем состоянии. Так на момент проверки электро-розетка для подключения весов готовой продукции в неисправном состоянии. Фактически весы готовой продукции установлены в зоне подготовки сырого мяса, рыбы, птицы, что приводит к нарушению точности технологического процесса.

6. В образовательном учреждении система внутренней канализации пищеблока в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Вся система оборудована без гидравлических затворов. В основных производственных помещениях (горячий цех, моечное отделение кухонной посуды стоит зловонный запах. Данные условия создают угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

7. Туалеты для учащихся 2-го и 3-го этажа школы ликвидированы. Фактически функционируют только туалеты для начальных классов 1-го этажа здания на 2 унитаза каждый. И один туалет для девочек на 1 унитаз на 2-этаже, что составляет. Общая обеспеченность санитарно-техническим оборудованием составляет 1 унитаз на 55 девочек и 1 умывальная раковина на 83 девочки и 1 унитаз на 83 мальчика, 1 умывальная раковина на 166 мальчиков, что не обеспечивает соблюдение правил личной гигиены учащимися и создает угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

Существующие туалетные комнаты не оборудованы кабинками с дверями.

Туалетные не обеспечены туалетной бумагой и бумажными полотенцами.

8. Подвал образовательного учреждения подтапливается грунтовыми водами. На момент проверки помещения подвала захламлены, влажные.

Наблюдается заражение подвальных помещений синантропными членистоногими (комары и мошки) (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе от 26.04.2016г. № 350/002-ЭО-07).

9. Школа, в т.ч. пищеблок не обеспечены достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств. Используемые средства не имеют инструкции по приготовлению растворов с учетом концентраций.

10. Уборочный инвентарь для уборки учебных помещений частично не имеет маркировки, не вымерен по объёму, что не позволяет выполнить приготовление моющих, дезинфицирующих растворов с учетом концентрации.

11. Школа не обеспечена одноразовыми бумажными полотенцами, туалетной бумагой. В туалетных комнатах не установлены держатели для туалетной бумаги.

Ответственность за данные нарушения несет юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №12.

Данные обстоятельства являются нарушением требований п. 1, ст. 17; п. 1 ст. 24, п. 1. ст. 28 (указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

санитарного законодательства ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных норм и правил:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 4.2, 4.3,
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» таблица 2, п. 72,
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п.п. 3.7, 4.2, 4.3, 5.1, 5.5,
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» п. 3.3.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №12 в лице законного представителя – руководителя учреждения

(Ф.И.О., должность)

в срок до 25.08.2016г. выполнить следующие мероприятия:

✦ **1. Провести ремонт кровли учреждения, устранить течь.**

Провести работы по ликвидации поражений грибом стен, потолков, оконных проемов помещений коридора II этажа, туалетной комнаты для персонала, учебных помещений III этажа (географии, истории, математики). Выполнить оштукатуривание, побелку, покраску, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) п. 4.28. *«Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена».*

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).

2. Выполнить ремонт оконных проемов всех помещений школы. Обеспечить условия проветривания учебных помещений и рекреации, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.6. *«Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2».*

п. 6.8. *«Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года».*

В ходе ремонтных работ предусмотреть возможность сохранение или увеличение площади остекления оконных блоков, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.9. *«При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена».*

3. Выполнить работы по устранению нарушений целостности отделки медицинских помещений:

- восстановить целостность стен и полов кабинета врача. Предусмотреть герметичность стыков пола и плинтусов.

- восстановить отделку потолка процедурного кабинета, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.23. *«Кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям,*

осуществляющим медицинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Согласно требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 4.2 «Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность»,

п. 4.3 «Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтуса или возведены на стены. Швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, должны быть пропаяны».

4. Выполнить работы по восстановлению целостности отделки стен производственных помещений пищеблока (склад овощей, грязный овощной цех, коридор), позволяющую проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08) п. 5.1. «Санитарное состояние и содержание производственных помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания».

Согласно требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) п. 5.5. Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию».

5. Провести ревизию и ремонт системы водоснабжения школы. Предусмотреть подачу воды водопроводной с постоянным давлением в сети.

Провести обработку водопроводных сетей силами специальной организации и лабораторный контроль качества и безопасности питьевой водопроводной воды (по санитарно-химическим и микробиологическим показателям) в рамках производственного контроля.

Представить в наш адрес протоколы лабораторных исследований, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 8.3. «Общеобразовательные организации обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).

Согласно требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.1. «Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства», п. 3.2. «Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети».

Согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.1. «Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания»,

Согласно требований СП 2.3.6.1079-01 п. 3.2. «Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктах и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде»,

п. 3.2. «Качество воды в системах водоснабжения организации должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения», п. 3.3. «Количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечивать ее потребности. Нормы расхода воды должны соответствовать таблицам 1 и 2».

6. Обеспечить помещения медицинского назначения горячим централизованным водоснабжением, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 8.1. «Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).

«Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).

7. Выполнить работы по обеспечению достаточного уровня искусственного освещения учебных помещений (география №19, математика № 21), спортивного зала, производственных помещений пищеблока, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.1. «Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,

п. 7.2.4. «В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах – 300-500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300-500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк...»,

п. 7.2.9. «Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы».

Восстановить работу системы искусственного освещения кладовой овощей и грязного овощного цеха пищеблока, согласно требований СП 2.3.6.1079-01 п. 4.13. «Естественное и искусственное освещение во всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-хозяйственных помещениях должно соответствовать требованиям, предъявляемым к естественному и искусственному освещению, а также требованиям настоящих Правил. При этом максимально используется естественное освещение»,

п. 4.16. «Показатели освещенности для производственных помещений должны соответствовать установленным нормам».

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» таблица 2, п. 72 «Норма освещения на рабочем месте в производственных помещениях предприятий общественного питания составляет 200 люкс».

Провести ревизию и ремонт системы энергообеспечения помещений пищеблока. Восстановить работу всех электро-розеток, с учетом расстановки технологического оборудования по ходу технологического процесса и предупреждения перекрестного движения готовой и сырой продукции, согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 2.3. «В базовых организациях школьного питания, столовых образовательных учреждений, работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и её реализацию»,

п. 2.5. «Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания образовательных учреждений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаяющие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала» и требований СП 2.3.6.1079-01 п. 5.1. «Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала».

8. Систему внутренней канализации пищеблока оборудовать гидравлическими затворами, согласно требований СП 2.3.6.1079-01 п. п. 3.8. «... Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны)».

9. Восстановить туалеты 2-го и 3-го этажа школы, в соответствии с проектом здания.

Существующие туалетные комнаты оборудовать кабинками с дверями и держателями для туалетной бумаги. Все туалетные обеспечены туалетной бумагой и бумажными полотенцами в постоянном режиме, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.25. «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося».

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.

В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).

10. Для предупреждения подтопления подвальных помещений школы выполнить дренаж территории с отведением ливневых и грунтовых вод от здания. Выполнить герметизацию выгребных колодцев наружной системы канализации.

Провести работы по осушению подвала. Проветрить, очистить от хлама все помещения подвала.

Силами специализированной организации провести обработку подвала и помещений школы от синантропных членистоногих насекомых. Представить в наш адрес акт выполненных работ с оценкой эффективности обработки, согласно требований СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» п. 3.3. «При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами для объекта;

- своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических подполий и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 12.17. «При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на территории общеобразовательной организации и во всех помещениях необходимо проводить дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организаций в соответствии с нормативно-методическими документами».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).

11. Обеспечить школу, в т.ч. пищеблок достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке. Обеспечить наличие инструкций по приготовлению растворов на рабочем месте, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) п. 12.3. «Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).

12. Провести маркировку уборочного инвентаря для уборки всех помещений школы. Вымереть по объёму для соблюдения концентрации приготавливаемых моющих и дезинфицирующих растворов, согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 12.11. «Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить до 25.08.2016 г. должностному лицу – ведущему специалисту - эксперту Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 кабинет № 5.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,

осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

должностное лицо территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в г. Междуреченске, в г. Мыски
и Междуреченском р-не
ведущий специалист - эксперт



А.М. Лямина
(Ф.И.О)

(подпись)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 26 » мая 2016 № 243 получил « 26 » мая 2016г.

Подпись представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2016г.